

• NEU • JETZT MIT
TERRASSELEMENTEN

COLUMBIA

GIGA-Line®

In der Architektur spielt Beton bereits eine zentrale Rolle, nun erobert die raue Ästhetik von Betonoberflächen auch den Innenraum als ideales Element des Industrial Design. Die realistische Betonoptik der Serie Columbia ist nicht nur in den typischen Grautönen, sondern auch in Sand [80 x 80 cm] und Graphite [80 x 80 cm | 120 x 60 cm] erhältlich. Die zurückhaltende Formensprache des industriellen Designs ermöglicht die Kombination mit Accessoires jeder Art und bereitet die optimale Bühne für andere Stile der Inneneinrichtung. Bereits im Bereich der großformatigen Fliesen etabliert, bietet diese Optik zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten als Wand- und Bodenfliese – dezent im Hintergrund oder als stilprägendes Element.

COLUMBIA



GIGA-Line®



COLUMBIA

WHITE CREAM
Farb-Nr. 636

LIGHT GREY
Farb-Nr. 637

GREY
Farb-Nr. 638

Boden: COLUMBIA Light Grey, 1197 x 1197 x 6 mm - Art.-Nr. 82 120120 637 | **Wand links:** COLUMBIA Light Grey, 2600 x 1197 x 6 mm - Art.-Nr. 84 260120 637
Wand rechts: COLUMBIA Light Grey Dekor, 2600 x 1197 x 6 mm - Art.-Nr. 84 260120 637D

Farben erhältlich in den Formaten: 260 x 120 cm | 120 x 120 cm | 120 x 60 cm | 80 x 80 cm [Nennmaße]



WHITE CREAM

Abrieb: IV | R 10 | Farb-Nr. 636
Boden- und Wandfliesen, Sockelleisten

Formate: 260 x 120 cm | 120 x 120 cm | 120 x 60 cm | 80 x 80 cm
Sockelleisten: 80 cm | 60 cm

COLUMBIA

Boden: COLUMBIA White Cream, 797 x 797 x 8 mm - Art.-Nr. 82 080080 636 | Wand: COLUMBIA White Cream, 2600 x 1197 x 6 mm - Art.-Nr. 84 260120 636,
Wand hinten: COLUMBIA White Cream Dekor, 2600 x 1197 x 6 mm - Art.-Nr. 84 260120 636D

WHITE CREAM

Abrieb: IV | R 10 | Farb-Nr. 636
Boden- und Wandfliesen, Sockelleisten



2600 x 1200 x 6 mm | 2600 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 84 260120 636 · PG* 951



1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm
Art.-Nr. 81 120060 636 · PG* 941



1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 82 120120 636 · PG* 940



600 x 60 x 6 mm | 597 x 60 x 6 mm
Art.-Nr. 84 060006 636 · PG* 953



800 x 60 x 8 mm | 797 x 60 x 8 mm
Art.-Nr. 84 080006 636 · PG* 952



800 x 800 x 8 mm | 797 x 797 x 8 mm
Art.-Nr. 82 080080 636 · PG* 942

DEKORE | Farb-Nr. 636D



2600 x 1200 x 6 mm | 2600 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 84 260120 636D · PG* 964

DESIGN VARIANTEN · 2er Set, zufällig gemischt



Designbeispiel
1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm
Art.-Nr. 84 120060 636D · PG* 962

1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 84 120120 636D · PG* 963

* Preisgruppe pro Mengeneinheit



LIGHT GREY

Abrieb: IV | R 10 | Farb-Nr. 637

Boden- und Wandfliesen, Sockelleisten

Formate: 260 x 120 cm | 120 x 120 cm | 120 x 60 cm | 80 x 80 cm

Sockelleisten: 80 cm | 60 cm

COLUMBIA

Boden: COLUMBIA Light Grey, 1197 x 1197 x 6 mm - Art.-Nr. 82 120120 637 | Wand links: COLUMBIA Light Grey, 2600 x 1197 x 6 mm - Art.-Nr. 84 260120 637,
Wand Mitte: COLUMBIA Light Grey Dekor, 2600 x 1197 x 6 mm - Art.-Nr. 84 260120 637D

LIGHT GREY

Abrieb: IV | R 10 | Farb-Nr. 637
Boden- und Wandfliesen, Sockelleisten



2600 x 1200 x 6 mm | 2600 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 84 260120 637 · PG* 951



1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm
Art.-Nr. 81 120060 637 · PG* 941



1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 82 120120 637 · PG* 940



600 x 60 x 6 mm | 597 x 60 x 6 mm
Art.-Nr. 84 060006 637 · PG* 953



800 x 60 x 8 mm | 797 x 60 x 8 mm
Art.-Nr. 84 080006 637 · PG* 952



800 x 800 x 8 mm | 797 x 797 x 8 mm
Art.-Nr. 82 080080 637 · PG* 942

DEKORE | Farb-Nr. 637D



2600 x 1200 x 6 mm | 2600 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 84 260120 637D · PG* 964

DESIGN VARIANTEN · 2er Set, zufällig gemischt



Designbeispiel
1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm
Art.-Nr. 84 120060 637D · PG* 962

1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 84 120120 637D · PG* 963

* Preisgruppe pro Mengeneinheit



GREY

Abrieb: IV | R 10 | Farb-Nr. 638 [kolorierter Scherben]
Boden- und Wandfliesen, Sockelleisten

Formate: 260 x 120 cm | 120 x 120 cm | 120 x 60 cm | 80 x 80 cm
Sockelleisten: 80 cm | 60 cm

COLUMBIA

Boden: COLUMBIA Grey, 1197 x 597 x 6 mm · Art.-Nr. 81 120060 638

GREY

Abrieb: IV | R 10 | Farb-Nr. 638 [kolorierter Scherben]
Boden- und Wandfliesen, Sockelleisten



2600 x 1200 x 6 mm | 2600 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 84 260120 638 · PG* 951



1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm
Art.-Nr. 81 120060 638 · PG* 941



1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 82 120120 638 · PG* 940



600 x 60 x 6 mm | 597 x 60 x 6 mm
Art.-Nr. 84 060006 638 · PG* 953



800 x 60 x 8 mm | 797 x 60 x 8 mm
Art.-Nr. 84 080006 638 · PG* 952



800 x 800 x 8 mm | 797 x 797 x 8 mm
Art.-Nr. 82 080080 638 · PG* 942

DEKORE | Farb-Nr. 638D



2600 x 1200 x 6 mm | 2600 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 84 260120 638D · PG* 964

DESIGN VARIANTEN · 2er Set, zufällig gemischt



Designbeispiel
1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm
Art.-Nr. 84 120060 638D · PG* 962

1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm
Art.-Nr. 84 120120 638D · PG* 963

* Preisgruppe pro Mengeneinheit



COLUMBIA

Boden: COLUMBIA Sand 797 x 797 x 8 mm - Art.-Nr. 82 080080 635

SAND Sonderfarbe

Abrieb: IV | R 10 | Farb-Nr. 635

Boden- und Wandfliesen, Sockelleisten

Format: 80 x 80 cm

Sockelleiste: 80 cm



800 x 60 x 8 mm | 797 x 60 x 8 mm
Art.-Nr. 84 080006 635 - PG* 952



800 x 800 x 8 mm | 797 x 797 x 8 mm
Art.-Nr. 82 080080 635 - PG* 942

*Preisgruppe pro Mengeneinheit



COLUMBIA

Boden: COLUMBIA Graphite, 797 x 797 x 8 mm - Art.-Nr. 82 080080 639 | Wand: COLUMBIA Graphite, 1197 x 597 x 6 mm - Art.-Nr. 81 120060 639

GRAPHITE Sonderfarbe

Abrieb: IV | R 10 | Farb-Nr. 639 [kolorierter Scherben]
Boden- und Wandfliesen, Sockelleisten

Formate: 120 x 60 cm | 80 x 80 cm
Sockelleiste: 80 cm




800 x 60 x 8 mm | 797 x 60 x 8 mm
Art.-Nr. 84 080006 639 - PG* 952



800 x 800 x 8 mm | 797 x 797 x 8 mm
Art.-Nr. 82 080080 639 - PG* 942



600 x 60 x 6 mm | 597 x 60 x 6 mm
Art.-Nr. 84 060006 639 - PG* 953







1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm
Art.-Nr. 81 120060 639 - PG* 941

*Preisgruppe pro Mengeneinheit



GIGA-Line® TERRASSENELEMENTE – DESIGN MIT HÖCHSTEM QUALITÄTSANSPRUCH

-  GIGA-Line® Feinsteinzeug erfüllt höchste technische Anforderungen gemäß DIN-Norm, z. B. hinsichtlich Frostbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Bruchfestigkeit, Beständigkeit gegenüber Flecken und Chemikalien u.v.m.
-  GIGA-Line® Terrassenelemente unterliegen einer hohen Fertigungsgenauigkeit und sind überaus maßhaltig.
-  Ein Rutschhemmungswert von R 11/B bietet zusätzliche Sicherheit bei Nässe.
-  Extrem robust und leicht zu reinigen, bleiben GIGA-Line® Terrassenelemente jahrelang so schön wie am ersten Tag.



TERRASSENELEMENT 120 x 60 cm

Abrieb: IV | Rutschhemmungsklasse: R 11/B

1200 x 600 x 20 mm | 1195 x 595 x 20 mm


GIGA-Line® TERRASSENELEMENTE




SAND | Farb-Nr. 635
Art.-Nr. 77 120060 635 · PG* 991



LIGHT GREY | Farb-Nr. 637
Art.-Nr. 77 120060 637 · PG* 991



GREY** | Farb-Nr. 638
Art.-Nr. 77 120060 638 · PG* 991



GRAPHITE** | Farb-Nr. 639
Art.-Nr. 77 120060 639 · PG* 991

* Preisgruppe pro Mengeneinheit | ** kolorierter Scherben



TERRASSENELEMENT 80 x 80 cm

Abrieb: IV | Rutschhemmungsklasse: R 11/B

800 x 800 x 20 mm

795 x 795 x 20 mm

GIGA-Line® TERRASSENELEMENTE



SAND | Farb-Nr. 635
Art.-Nr. 77 080080 635 · PG* 990



LIGHT GREY | Farb-Nr. 637
Art.-Nr. 77 080080 637 · PG* 990



GREY** | Farb-Nr. 638
Art.-Nr. 77 080080 638 · PG* 990



GRAPHITE** | Farb-Nr. 639
Art.-Nr. 77 080080 639 · PG* 990

* Preisgruppe pro Mengeneinheit | ** kolorierter Scherben

VERLEGEHINWEISE

Mögliche Verlegearten für GIGA-Line® Terrassenelemente:

Verlegung auf Stelzlagern oder Mörtelbeuteln

[empfohlene Anordnung der Lagerpunkte siehe nebenstehende Skizze]

- » Lose und vergleichsweise einfache und schnelle Verlegung
- » Austausch möglich

Verlegung im Splittbett

- » Lose und vergleichsweise einfache und schnelle Verlegung
- » Austausch möglich


Verlegung auf Drainagemörtel

- » feste Verlegung und Verfugung, für höhere Belastung geeignet


Bei allen Verlegearten ist ein Gefälle von 1-2 % einzuplanen. Vorbereitung des Untergrundes und Verlegung sind gemäß DIN-Normen, aktuellen ZDB-Merkblättern*, ZTV-Wegebau** bzw. Flachdachrichtlinien auszuführen. Wir empfehlen eine professionelle Ausführung der Arbeiten durch einen Fachbetrieb.

* ZDB: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes | ** ZTV-Wegebau: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs

STELZPUNKTE
Format 80 x 80 cm



STELZPUNKTE
Format 120 x 60 cm



COLUMBIA SAND | Farb-Nr. 635

COLUMBIA LIGHT GREY | Farb-Nr. 637


COLUMBIA GREY** | Farb-Nr. 638

COLUMBIA GRAPHITE** | Farb-Nr. 639





FARBEN & FORMATE



FLIESENPROGRAMM Feinsteinzeug gemäß EN 14411 Bl_a

	WANDFLIESE rektifiziert**	BODENFLIESE rektifiziert	BODENFLIESE rektifiziert	BODENFLIESE rektifiziert	SOCKELLEISTE 80 cm	SOCKELLEISTE 60 cm
Werkmaß [mm]	2600 x 1197 x 6	1197 x 597 x 6	1197 x 597 x 6	797 x 797 x 8	797 x 60 x 8	597 x 60 x 6
Format-Nr.*	84 260120	82 120120	81 120060	82 080080	84 080006	84 060006
PG je Mengeneinheit	951	940	941	942	952	953

Mengeneinheit	Stück	m ²	m ²	m ²	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	-	0,6945	1,3889	1,5625	1,25	1,66
kg/Stück ca.	43,68	20,16	10,08	11,84	0,90	0,50
Stück je Paket	1	2	2	2	8	8
m ² je Paket	3,12/Fliese	2,88	1,44	1,28	-	-
Pakete je Palette	max. 18 Stck./Kiste	25	50	56	-	-
m ² je Palette	-	72,0	72,0	71,68	-	-

Farben						
White Cream	•	•	•	•	•	•
Light Grey	•	•	•	•	•	•
Grey	•	•	•	•	•	•
Graphite	—	—	•	•	•	•
Sand	—	—	—	•	•	—

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kurze Seiten geschnitten, nicht rektifiziert und gefast

DEKORE

	DEKORFLIESE rektifiziert**	DEKORFLIESE rektifiziert	DEKORFLIESE rektifiziert
Werkmaß [mm]	2600 x 1197 x 6	1197 x 1197 x 6	1197 x 597 x 6
Format-Nr.*	84 260120	84 120120	84 120060
PG je Mengeneinheit	964	963	962

Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	-	0,6945	1,3889
kg/Stück ca.	43,68	20,16	10,08
Stück je Paket	1	2	2
m ² je Paket	3,12/Fliese	2,88	1,44
Pakete je Palette	max. 18 Stck./Kiste	25	50
m ² je Palette	-	72,0	72,0

Farben			
White Cream	•	•	•
Light Grey	•	•	•
Grey	•	•	•
Graphite	—	—	—
Sand	—	—	—

TERRASSENELEMENTE Feinsteinzeug gemäß EN 14411 Bl_a

	TERRASSENELEMENT rektifiziert	TERRASSENELEMENT rektifiziert
Werkmaß [mm]	1195 x 595 x 20	795 x 795 x 20
Format-Nr.*	77 120060	77 080080
PG je Mengeneinheit	991	990

Mengeneinheit	m ²	m ²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	1,3889	1,5625
kg/Stück ca.	32	29
Stück je Paket	1	1
m ² je Paket	0,72	0,64
Pakete je Palette	30	40
m ² je Palette	21,6	25,6

Farben		
White Cream	—	—
Light Grey	•	•
Grey	•	•
Graphite	•	•
Sand	•	•

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

* kolorierter Scherben



GIGA-Line®

Mit freundlicher Empfehlung:

Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG
Hauptstr. 73-79 · 56235 Ransbach-Baumbach · Germany · Tel. +49 2623 896-0
Fax +49 2623 896-66 · info@interbau-blink.de · www.interbau-blink.de